

ESTACIÓN TOTAL TOPCON OS-200

CON PANTALLA DE WINDOWS TACTIL INCORPORADA

LA OS ES UNA ESTACIÓN TOTAL COMPACTA DE NIVEL PROFESIONAL. ESTEDISEÑO AVANZADO PROPORCIONA UNA INTERFAZ DE RECOPILACIÓN DEDATOS A BORDO Y UN EDM INCREÍBLEMENTE POTENTE.TRABAJE EN LA PANTALLA TÁCTIL A COLOR O DIRECTAMENTE TECLADOALFANUMÉRICO, PARA LOGRAR NIVELES MAS ALTOS DE PRODUCCIÓN CON ELSOFTWARE INTEGRADO MAGNET FIELD. LA ESTACIÓN TOTAL OS SE PUEDEUTILIZR EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES, DESDE EL REPLANTEODE EDIFICIOS HASTA VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TOPOGRAFÍA.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- DISEÑO RESISTENTE IP-65 A PRUEBA DE LLUVIA Y POLVO
- RANURA USB 2.0 DE FÁCIL ACCESO PROTEGIDA CONTRA EL MEDIOAMBIENTE
- ALCANCE SIN PRISMA DE1,000 M
- SISTEMA EXCLUSIVO DE CODIFICADOR DE ÁNGULO IACS (2")
- BOTÓN DE MEDICIÓN RÁPIDA
- SISTEMA DE NIVELACIÓN ELECTRÓNICO
- FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA "STAR KEY"
- BATERÍA DE MONTAJE LATERAL DE LARGA DURACIÓN
- PANTALLA TÁCTIL LCD A COLOR
- BLOQUEO DE TANGENTE: MANTIENE EL ÁNGULO EN S LUGAR DEFORMA SEGURA

EN COMPARACIÓN CON LOS MODELOS ANTERIORES, LA ESTACIÓN TOTALOS-200 TIENE UN RANGO DE EDM DE MAYOR DISTANCIA Y PRECISIÓN, UN SISTEMA DE ENERGÍA MEJORADO, UNA NUEVA PANTALLA A COLOR Y UNA VELOCIDAD DE ARRANQUE MÁS RÁPIDA PARA QUE PUEDA COMENZAR DIRECTAMENTE A TRABAJAR. EL OS-200 MIDE ÁNGULOS Y DISTANCIAS CON O SIN PRISMA Y ESTÁ DISPONIBLE EN VARIAS VERSIONES DE PRECISIÓN.

INCLUYE:

- ESTACION TOTAL "OS-200" A ESCOGER ENTRE SUS MODELOS.
- UNA BATERIA BDC-71
- UN CARGADOR CDC-77
- CUBIERTA DEL OBJETIVO
- KIT DE LIMPIEZA + KIT DE HERRAMIENTA PARA AJUSTES
- USB STICK CON EL MANUAL DIGITAL
- GUIA RAPIDA
- ESTUCHE DE TRANSPORTE CON CORREA PARA SU **TRANSPORTE**
- TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO DE USO RUDO CON DOBLE SISTEMA DE FIJACION
- BASTON PARA PRISMA DE 2.6 MTS
- PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA CON FUNDA DE **TRANSPORTE**

INCLUYE CAPACITACION!























